



A B E R T U R A S



# LINEA PLATINUM

ALUWAL  
A B E R T U R A S



# PLATINUM

## CARACTERÍSTICAS

- Estructura en doble chapa 18 super pesada inviolable.
- 42mm Espesor de hoja 42 mm.
- Hoja doble contacto inyectada en poliuretano ecológico generando mayor aislación térmica y acústica.
- Marco americano.
- Bisagra a munición embutida.
- Pintura antióxido secado a horno.
- Cerradura de seguridad doble paleta.

### MODELOS 210 Y 278 CON KIT DE SEGURIDAD

Marco y hoja antibarreta, reforzada con hierro ángulo. Pernos antipalanca.

Cerradura y dos cerrojos de seguridad con llave combinada. Barral platil.

ALUWAL  
A B E R T U R A S

Medidas	200	207	210	278
70x200		X		
80x200	X	X	X	X
90x200	X	X	X	X
140x200		X		
160x200		X		
180x200		X		
240x200		X		
Color	●	○	○	○


# LINEA GOLD

ALUWAL  
A B E R T U R A S



# LINEA GOLD

ALUWAL  
A B E R T U R A S



# GOLD

# ALUWAL

A B E R T U R A S

## CARACTERÍSTICAS

- Espesor de hoja 42 mm.
- Hoja doble contacto inyectada en poliuretano ecológico generando mayor aislación térmica y acústica.
- Bisagra a munición embutida.
- Pintura antióxido secado a horno.
- Cerradura de seguridad doble paleta.

## TERMINACIONES

MODELO 272/273/277: REJA DE CAÑO ESTRUCTURAL. POSTIGO DE ABRIR.

MODELO 205-340: HOJA CON APLIQUES/ INSERTOS DE ACERO INOXIDABLE Y BARRAL PLATIL.

MODELO 206: NEGRO CON BARRAL.

MODELO 370: HOJA CON APLIQUES DE PVC ALUMINIZADO Y BARRAL PLATIL.

Medidas	205	206	206N	208	272	273
60x200		x				
70x200		x		x	x	x
80x200	x	x	x	x	x	x
90x200	x	x		x		
100x200		x				
120x200		x				
80+40x200	x	x				
140x200		x				x
160x200	x	x		x	x	x
180x200		x				
210x200		x				
240x200	x	x				x
270x200	x	x				
Color	●	○	●	○	○	○
Medidas	277	340	370	Country		
60x200						
70x200	x					
80x200	x	x	x			
90x200	x	x	x			
100x200						
120x200						
80+40x200			x	x		
100x220+0,50						x
140x200	x	x				
160x200	x					
180x200	x					
210x200			x	x		
240x200	x			x		
270x200						
Color	●	○	●	●		

# LINEA SILVER

ALUWAL  
A B E R T U R A S



# LINEA SILVER

ALUWAL  
A B E R T U R A S



# LINEA SILVER

ALUWAL  
A B E R T U R A S

406

407

470

491

476



# SILVER

## CARACTERÍSTICAS

- Espesor de hoja 35 mm.
- Hoja doble contacto inyectada en poliuretano ecológico generando mayor aislación térmica y acústica.
- Bisagra embutida
- Pintura antióxido secado a horno.

MODELOS 420-443-450-491 CHAPA ESTAMPADA DOBLE FAZ EN UN SOLO GOLPE.

MODELOS 456-483-476 REJA DE CAÑO ESTRUCTURAL.REJA DE HIERRO.POSTIGO DE ABRIR.

MODELOS 410/411/412/413 INSERTOS DE CHAPA FOLIADA, BARRAL Y BOCALLAVE REDONDO.

MODELO 480-470 HOJA CON APLIQUES DE PVC ALUMINIZADO Y BARRAL PLATIL.

MODELO 491 HOJA CON INSERTO DE ACERO Y BARRAL PLATIL.

MODELOS 450-491 PUERTAS CON BARRALES PLATIL.

Medidas	406	407	410	411	412	413	420	443
60x200	x							
70x200	x							
80x200	x	x	x	x	x	x	x	x
90x200	x							
140x200	x							
160x200	x							
240x200	x						x	x
Color	○	○	○	●	○	●	○	○

Medidas	450	456	470	476	480	483	491
60x200							
70x200		x		x			
80x200	x	x	x	x	x	x	x
90x200							
140x200				x			
160x200				x			
240x200	x	x	x	x	x	x	x
Color	○	○	○	○	●	○	○

LINEA  
PREMIUM

MULTIANCLAJE



740



741

ALUWAL  
ABERTURAS

# LINEA PREMIUM MULTIANCLAJE SIMIL-MADERA



## Modelos 760/770:

- 4 bisagras ocultas.
- Umbral de acero inoxidable.
- 12 Pernos de Anclaje.

## Modelo 760:

- Espesor de hoja 75 mm.

## Modelo 770:

- Espesor de hoja 90 mm.
- Cerradura Múltiple: 8 Pernos centrales, 2 puntos de bloqueos laterales con 4 pernos cada uno y 2 puntos de bloqueos superior e inferior con dos pernos cada uno.



LINEA  
PREMIUM

MULTIANCLAJE  
SIMIL-MADERA



Modelos 880/ 882:

- Espesor de hoja 50 mm.
- Bisagras pomelas de acero inoxidable.
- Marco de chapa pintado c/pintura Epoxi.



ALUWAL  
ABERTURAS

# PREMIUM

## CARACTERÍSTICAS

- Pintura final epoxi curada a horno.
- Espesor de hoja 3 pulgadas (75 mm).
- Marco Reforzado.
- Hoja Reforzada.
- 4 bisagras ocultas.
- Umbral de acero inoxidable.
- Barral Platil.
- 12 Pernos de Anclaje.

Medidas	740	740½	741	741½	760	770
80x200	x		x		x	x
120x200		x		x		
Color	○	○	●	●	●	●

## SÍMIL MADERA

Medidas	880	882
80x200	x	x
Color	Beige	Wengue

# LINEA EXCLUSIVA

ALUWAL  
ABERTURAS



# LINEA EXCLUSIVA

ALUWAL  
ABERTURAS



# EXCLUSIVE

## CARACTERÍSTICAS

- Chapa electrozincada, anticorrosión.
- Espesor de hoja 42 mm.
- Hoja doble contacto inyectada en poliuretano ecológico generar mayor aislación térmica y acústica.
- Bisagra a munición.
- TODOS LOS MODELOS incluyen barral.

**MODELO 891: Chapa estampada doble faz en un solo golpe.**

**MODELOS 805/891: Con apliques de acero inoxidable.**

**MODELOS 883/884: Símil Madera. Cerradura de seguridad con cilindro europeo.**

Medidas	802	803	805	877	
80x200	x	x	x	x	
90x200	x	x			
Color	○	●	○	◐	
Medidas	879	879 Resid.	883	884	891
80x200	x		x	x	x
90x220		x			
Color	◐	○	●	○	●

**ALU  
WAL**

# ***¡CONTACTANOS!***



***info@aluwalaberturas.com***



***11-2394-8049***



***ALUWAL ARG***



***@aluwal.arg***



***Estanislao López 561, Pilar Centro.***